




IF/VF-DÄCK MED STÅLBÄLTE

OÖVERTRÄFFAD MOTSTÅNDSKRAFT MOT STUBBSKADOR

372 AGRIFLEX+

R-1 W





Jordpackning

**MÖNSTERDESIGN**

- Effektiv klackdesign för bättre grepp

PRESTANDA

- Agriflex-tekniken ger bekvämare körning
- Klassat för hastigheter upp till 40 mph / 65 km/h

**KONSTRUKTION**

- Starkare stålbalteskonstruktion säkrar effektivt stubbskydd
- Stark konstruktion i sidoväggarna tillåter hantering med lägre lufttryck

STÖRRE FOTAVTRYCK

- Förbättrad växttillväxt på grund av låg jordpackning

Alliance 372 Agriflex+ Very High Flexion (VF)-däck är designade med ökad flexibilitet i sidoväggen för att göra det möjligt för däckets att bära upp till 40 % mer belastning vid samma lufttryck som ett standard radialdäck. De kan också bära samma last som ett standard radialdäck med upp till 40 % lägre lufttryck. Denna minskning av lufttrycket skapar större fotavtryck för mer dragkraft, mindre slirning, bättre bränsleeffektivitet och minskad jordpackning vilket resulterar i större avkastning.

Fälg	Storlek	LI	TT/TL	Fälg	Storlek	LI	TT/TL	Fälg	Storlek	LI	TT/TL	
26	VF620/70R26	173D	TL	34	VF500/85R34CFO	172D	TL	42	VF520/85R42	180D	TL	
	VF750/65R26	177D	TL		VF580/80R34CFO	178D	TL		VF580/85R42	183D	TL	
28	VF420/85R28	151D	TL		VF600/60R34	149D	TL		VF620/70R42	172D*	TL	
	VF480/60R28	149D	TL		VF600/70R34	167D	TL		VF650/60R42	157D	TL	
	VF520/60R28	149D	TL		VF650/60R34	168D	TL		VF650/65R42	174D	TL	
	VF600/60R28	146D*	TL		VF650/65R34	170D	TL		VF650/85R42	183D	TL	
		157D	TL		VF710/60R34	173D	TL		VF710/60R42CFO	161D	TL	
	VF600/65R28	163D*	TL		VF520/85R38	170D*	TL		VF710/70R42	185D	TL	
	VF600/70R28	173D	TL		VF540/65R38	162D	TL		VF710/70R42CFO	184D	TL	
30	VF520/85R30CFO	172D	TL	VF600/60R38	168D	TL	185D			TL		
	VF540/65R30	161D	TL	VF650/60R38	173D	TL	VF710/75R42		184D	TL		
	VF600/60R30	147D*	TL	VF650/65R38	169D	TL	VF800/70R42		189D	TL		
		158D	TL		180D	TL	VF900/50R42		180D	TL		
	VF600/70R30	174D*	TL	VF650/75R38	175D	TL	VF900/60R42		189D	TL		
	VF620/70R30CFO	175D	TL	VF650/85R38	182D	TL	44	VF750/70R44	186D	TL		
	VF620/75R30	172D	TL	VF680/75R38CFO	186D	TL	46	VF750/75R46	191D	TL		
	VF650/75R30	172D*	TL	VF680/80R38CFO	188D	TL		VF900/65R46	196D	TL		
	VF710/55R30	165D	TL	VF710/55R38	175D	TL						
32	VF710/60R30	171D	TL	38	VF710/60R38	160D*	TL					
	VF710/65R30CFO	179D	TL			171D	TL					
	VF1000/55R32CFO	194D*	TL		VF710/70R38	181D	TL					
	VF1250/50R32	190D*	TL		VF710/75R38	183D	TL					
		200D*	TL		VF710/85R38	183D	TL					
	VF680/85R32CFO	184D	TL		VF800/70R38	190D	TL					
	VF800/65R32	184D	TL		VF900/60R38	187D	TL					
	VF800/65R32CFO	184D	TL		VF900/60R38CFO	187D	TL					
	VF800/70R32	185A8	TL									
	VF900/60R32	191D	TL		*Under framtagning							
		170D	TL									
	VF900/60R32CFO	170D	TL									

*Under framtagning





Specifikationerna som nämns i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Besök gärna vår hemsida för uppdaterad information och detaljer.

Importör:
NDI SWEDEN AB
www.ndi.se | kundtjanst@ndi-se.com | 046-37 95 00



Yokohama-ATG (Y-ATG) är en global ledare inom design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av off-highway däck för en mängd olika applikationer som inkluderar jordbruk, skogsbruk, konstruktion, industri, schaktning, gruvdrift och hamnverksamhet. Med en omfattande portfölj av väletablerade varumärken som Alliance, Galaxy och Primex, ger Y-ATG sina kunder högsta kvalitet på däck, lägsta ägandekostnad och största möjliga bekvämlighet. Det mångsidiga utbudet av erbjudanden från Y-ATG omfattar över 3 500 SKU:er, vilket säkerställer att kunder kan hitta de idealiska däckerna för att möta deras unika krav på både eftermarknadsersättningar och OEM-lösningar. Med ett robust distributionsnätverk säkerställer Y-ATG snabb distribution och servicesupport i mer än 120 länder globalt.



facebook.com/Alliancetires/



youtube.com/@Alliance-Tires



www.yokohama-atg.com



Email : info@yokohama-atg.com